Whisperblast-Mehrkanaldüsen



Lärmarme Rundstrahldüsen

Mehrkanal-Rundstrahldüse Baureihe 600. 326

- kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl
- niedriger Geräuschpegel
- geringer Luftverbrauch
- Standarddüse mit großer Anwendungsvielfalt
- besonders geeignet in Verbindung mit einer handelsüblichen Handblaspistole

Anwendungen:

punktgenaues Aus- und Abblasen, Trocknen und Kühlen.


Die Zinkversion ist nicht für den Betrieb mit Dampf oder unter Dampfatmosphäre geeignet.




Typ 600. 326. 5K. HG, in Verbindung mit einer handelsüblichen Druckluftpistole.







600. 326. 3W (Zink)




Bestell-Nr.		Anschlussgewinde G
Туре	Code	
600. 326. 5K	BA	1/8 NPT
(Material: ABS)	BC	1/4 NPT
	AC	G 1/4 A ISO 228
	HG	M 12 x 1,25
600. 326. 3W	AC	G 1/4 A ISO 228
(Material: Zink)	HG	M 12 x 1,25



 Bestellbeispiel:
 Type
 +
 Code
 =
 Bestellnummer

 600. 326. 5K
 +
 AC
 =
 600. 326. 5K. AC



Lärmminderung bis zu 60 %.

Von den
Berufsgenossenschaften
empfohlen, als
empfohlen Hilfsmittel
wertvolles Hilfsmittel
zur Lärmbekämpfung
im Betrieb